

ThermoFloor
— smarte varmeløsninger —

PRODUKTERNE SOM GIR DEG ENOVA STØTTE



Få inntil 10.000 kroner i Enova-støtte for en installasjon
av Pris- og effektstyrt energilagringssystem



heatit renergy™
Smart strømstyring

FÅ DETTE UTBETALT I ENOVA STØTTE!

Heatit Renergy tilfredsstiller Enova sine kriterier for støtte til "Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger".

Et pris- og effektstyrt energilagringssystem styrer de største energilagrene i boligen din i sanntid etter strømpris og husets totale strømbruk. De største energilagrene i boligen er varmtvannstanken, varmekabler og elbil.

www.enova.no

Ved en total installasjonskostnad på kr 28 571,- kan man søke om å **få dekket 35 % av dette beløpet, som gir en støtte på kr 10 000,-.**

Dette er maksbeløpet for Enova-støtten.

Ved lavere installasjonskostnader vil man få 35 % av den faktiske kostnaden, men beløpet vil da være lavere enn kr 10 000,-

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon for systemet, inkludert utstyr, material- og arbeidskostnader, må være datert innenfor de siste 12 månedene før søknadsdato.

www.enova.no

Det vil si at du kan søke inntil 12 måneder etter at installasjonen er gjennomført.

easee

 Zaptec



Heatit Z-TRM6



heatit renergy
Smart strømstyring



FIBARO



HVA | TRENGER JEG FOR Å KOMME I GANG?

For å gjøre ditt hjem til et smarthus som er godkjent for Enova støtte, trenger du en gateway og en HAN sensor.

- **FIBARO Home Center 3 Lite** 45 126 50
Gateway/smarthussentral som knytter dine enheter og Heatit Renergy sammen. Gir mulighet for App styring.
- **Heatit Z-HAN2** 45 125 99
HAN sensor som kobles i din strømmåler for å gi deg oversikt over ditt strømforbruk.
- **Heatit Ethernet Adapter HC3L** 45 126 60
Adapter for bruk med FIBARO Home Center 3 Lite. Gjør tilkobling til ditt hjemmenettverk enklere og mer stabilt.

Du trenger minst to flyttbare laster. Disse kan eksempelvis være en elbillader og en termostat, et relé og en termostat, eller en elbillader og et relé. Mulighetene er mange, og du velger det som passer best for deg og ditt hjem.

- **Heatit ZM Single Relay** 45 126 71
Rele for styring av ulike laster som f.eks varmtvannsbereder. Brukes sammen med Heatit Renergy.
- **Heatit Z-TRM6 termostat**
Elektronisk termostat for styring av elektrisk oppvarming og vannbåren varme. Termostaten kan styres via App eller knappene i front.
- **Elbillader**
Zaptec GO elbillader og Easee elbillader støttes av FIBARO Home Center 3 Lite.





BRUK STRØMMEN NÅR DEN ER BILLIGST MED HEATIT RENERGY

For å kunne spare, må du vite hvor og når du kan spare.

Akkurat det gjør vi med Heatit Renergy. Vi vet når strømprisene er forventet å være høye og kan iverksette tiltak slik at enheter som bruker mye strøm slås av eller kjører med redusert forbruk når strømmen er på sitt dyreste.

- Gir det beste utgangspunktet for effektiv strømstyring
- Fleksibelt i bruk og enkelt å installere
- Ingen abonnementskostnader
- Prisinformasjon rett fra Nord Pool hver time
- Bruker strøm når prisen er lavere
- Styrer ut ifra effektbaserte tariffer for nettleie



ThermoFloor
— smarte varmeløsninger —

Thermo-Floor AS • Mattisrudsvingen 19, N-2827 Hunndalen, NORGE • Phone: +47 61 18 77 77 • post@thermo-floor.no • thermo-floor.no

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

